

Sudėtis:

Dekstrozė, kalcio karbonatas, natrio chloridas, išrūgų milteliai, magnio sulfato heptahidratas, natrio bikarbonatas, kalio chloridas, monokalcio fosfatas.

Priedai:

Kalcio propionatas, kalcio formiatas.

Analitinė sudėtis:

Žali baltymai: 2,2 %	2,2 %
Žalių skaidulų: 0,4 %	0,4 %
Žali riebalai: 0,2 %	0,2 %
Žali pelenai: 31,42 %	31,42 %
Natris: 5 %	5 %
Kalcis: 4,2 %	4,2 %
Magnis: 1 %	1 %
Fosforas: 0,41 %	0,41 %

Naudojimas:

Energijos ir elektrolitų mišinį reikia sugirdyti iš karto, per 10 minučių po veršiavimosi. Produktas pagamintas iš aukštos kokybės sudedamųjų dalių su itin smulkios miltelių konsistencijos tekstūra, užtikrinančia minimalų nuosėdų kiekį galutiniame mišinyje. Kad išvengtumėte produkto putojimo, rekomenduojama paruošti 20 L drungno vandens ir produktą įpilti pabaigoje, kruopščiai išmaišant.

Paruošti 20 L gėrimo reikia įdėjus 2 kaušelius (500 ml žymos) arba 1 kg produkto.

Atstovas Lietuvoje:



www.timacagro.lt



Gamintojas:

SIA BoviPro
Glūdas pag. "Purviņi"
Jelgavas nov., LV-3040
boviprobaltic@gmail.com
+371 22 01 45 27

Cow UP



Energijos ir
elektrolitų
mišinys
karvėms

Cow UP 8 kg




CowUp – inovatyvus energijos ir elektrolitų mišinys melžiamoms karvėms

CowUP sudėtis buvo sukurta derinant keturis skirtingus kalcio šaltinius, pasižyminčius skirtingu absorbcijos greičiu.

Skirtingi įvairių kalcio šaltinių įsisavinimo laikai užtikrina, kad bendras kalcio kiekis būtų absorbuojamas palaipsniui ir ilgesnį laiką, taip suteikiant tolygų kalcio koncentracijos palaikymą organizme.

Per greitai pasisavintas kalcis gali viršyti inkstų filtracijos ribą ir būti pašalintas su šlapimu. CowUP formulė padeda išvengti šio nuostolio, užtikrinant efektyvesnį kalcio išlaikymą organizme.



Laiku kompensavus skysčių, gyvybiškai svarbių elektrolitų (Na, K, Cl) ir makroelementų (Ca, P, Mg) netekimą kartu su lengvai pasisavinamu energijos šaltiniu – dekstroze – pagerėja karvės savijauta ir sumažėja sveikatos rizikos laktacijos pradžioje.



SKIRTINGŲ KALCIO ŠALTINIŲ ABSORBCIJOS GREITIS:

Kalcio šaltinis	Absorbcijos greitis	Pagrindinė paskirtis
Kalcio chloridas	Labai greitas (~30 min)	Ūminei hipokalcemijai
Kalcio acetatas	Greitas (~1 val.)	Greitam pasisavinimui
■ Kalcio formiatas	Greitas (~1–2 val.)	Geras biologinis prieinamumas
■ Kalcio propionatas	Vidutinis (~2–4 val.)	Kalcis + energija
Kalcio sulfatas	Vidutinis (~3–6 val.)	Papildomas sieros šaltinis
■ Monokalcio fosfatas	Lėtas (~6–12 val.)	Papildomas fosforas
■ Kalcio karbonatas	Labai lėtas (~12–24 val.)	Ilgalaikis kalcio šaltinis

■ CowUP sudėtyje esantys kalcio šaltiniai

Indikacijos:

Mokslškai įrodyta, kad daugiau nei 50 % pasaulio karvių po veršiovimosi patiria ilgalaikę subklinikinę hipokalcemiją. Tai gali sukelti:

- 1 Prieskrandžio motorikos silpnumą;
- 2 Uždelstą gimdos involiuciją;
- 3 Placentos užsilaikymą;
- 4 Šliužo dislokaciją;
- 5 Mononuklearinių imuninių ląstelių pasyvumą tęsmenyje (dėl to – padidėjęs somatinių ląstelių skaičius (SLS));
- 6 Kitas sveikatos problemas.