

Luneo VITAL

B



MINERALINIS BLOKAS

CALSEAGRIT IOTECH

SPECIFIKACIJA: Calseagrit Iotech, vitaminai A, D3, E ir mielės

SUDEDAMOSIOS DALYS

Analitinės sudedamosios dalys

Kalcis (Ca)	16.5%
Natris (Na)	11%
Fosforas (P)	9%
Magnis (Mg)	2.5%

Vitaminai

Vitaminas A (TV/kg)	450 000
Vitaminas D3 (TV/kg)	45 000
Vitaminas E (mg/kg)	2 000

Mikroelementai (mg/kg)

Cinkas (Zn)	6 000
Manganas (Mn)	4 000
Varis (Cu)	1 000
Jodas (I)	100
Kobaltas (Co)	50
Selenas (Se)	50

NAUDOJIMAS

Šėrimas: Padėti gyvūnams laisvai pasiekiamoje vietoje.

Minimalus kiekis:

1 blokas 10 galvijų ir (arba) žirgų

1 blokas 30 ožkų

Preliminari vidutinė dienos norma:

Galvijai: 60 g per dieną

Ožkos: 10 g per dieną

Žirgai: 95 g per dieną



(„Ecocert“ sertifikatas)



Sutartis : aFR35.288.115

JN4CO61 2222 - Shutterstock - Ne pas jeter sur la voie publique.

Luneo VITAL

B



AUGIMUI

AUGIMUI IR REPRODUKCIJAI



EKOLOGINIAM
ŪKININKAVIMUI




www.timacagro.lt



GALVIJŲ AUGINIMO RIZIKOS VEIKSNIAI



Masės prieaugio
sulėtėjimas



Vaisingumo
sutrikimai



Prasta pašarų
kokybė

VEIKIMO BŪDAI

AUGIMAS / MASĖS PRIEAUGIS

Seleno, magnio, kalcio, fosforo ir jodo derinys:

- Mineralinės medžiagos geresniam skeleto vystymuisi
- Raumenyno ir nervinės sistemos vystymuisi
- Kremzlių formavimosi skatinimui

REPRODUKCIJOS GERINIMAS

Vitamino E ir seleno derinys:

- Palengvina jauniklių atsivedimą, sumažina placentos užsilaikymo atvejų skaičių
- Skatina vaisiaus vystymąsi
- Padeda sumažinti sergamumą metritu ir endometritu

Cinkas, varis, manganas ir vitaminai A, D3:

- Gerina vaisingumą
- Padeda sutrumpinti intervalą tarp jauniklių atsivedimo


MITYBOS GERINIMO PRIEMONĖ

Calseagrit Iotech, jūrinis kalcis, mielės:


- Fermentacijos palaikymas
- pH mažinimo poveikis
- Prieskrandžio mikrofloros stimuliavimas
- Acidogeninės mikrofloros aktyvavimas

Natrio bazė:


- Seilių išsiskyrimo ir endogeninio bikarbonato gamybos stimuliavimas



Abiejų kalcio šaltinių virškinamumo *in vivo* palyginimas



Veikimas



Prieskrandžio pH (kinta priklausomai nuo pašaro pobūdžio, ypač angliavandenių normos)

Šaltinis: Saltner